

INDICACIONES

Morfometría vertebral

Mujeres mayores de 70 años con osteopenia u osteoporosis

Hombres mayores de 75 años con osteopenia u osteoporosis

Pacientes que pierden altura de más de 4 cm en un año

Osteoporosis secundaria

Osteoporosis primaria o secundaria con dolor de espalda

Densitometría ósea

Mujeres < de 65 años factor de riesgo

Hombres < de 70 años y mujeres < de 65 sin factores de riesgo, o menores con los siguientes factores de riesgo:

- Menopausia precoz
- Fracturas previas por fragilidad
- Padres con fractura de cadera
- Fumadores
- Consumo de alcohol más de 3 copas día o el equivalente semanal
- Sedentarios
- Uso de corticoides
- Artritis reumatoidea
- Cáncer de mama o próstata
- Hipertiroidismo
- Hiperparatiroidismo
- Osteoporosis ya diagnosticada
- Caídas recurrentes
- Pérdida de altura de más de 4 cm en un año
- Control entre 1 y 4 años depende del resultado y los factores de riesgo
- Sospecha de osteoporosis
- IMC Bajo

Composición corporal por DXA

Sobrepeso u obesidad

Debilidad muscular en fuerza o cansancio

Preparación para gestación

Pacientes que quieran comenzar dieta o ejercicio

Deportistas para evaluar su composición corporal

VIH con antiretrovirales

Insuficiencia renal crónica

Caídas recurrentes

Programa de recuperación postparto